

調査地	ID	As (砒素) 単位: mg/L																										
掘削現場内の湧出水	A	0.091			0.074	<0.001	0.071	0.028	0.015																			
掘削現場 (滴下)	A1	11.000			0.021	<0.001	0.061	0.019	0.012																			
掘削現場内の処理水	A2			15.9																								
ちせばし	B																											
にせこばし	C																											
ニセコアンベツ二号川取水口	D						0.007	0.008		0.008																		
ニセコアンベツ二号川とニセコアンベツ川との合流前地点	E																											
ニセコアンベツ一号川とニセコアンベツ二号川の合流点の下流	F																											
取水口下流	H																											
農業用水	H2																											
農業用水	H3																											
用水路	H4																											
ニセコアンベツ川取水口4	J																											
馬場川10	K0																											
馬場川11	K1																											
馬場川12	K2																											
雪駄父	V																											
雪駄父 (地下井戸水)	V3																											
大湧沼1	O1																											
大湧沼2 (湧出ポイント) 北	O2-1																											
大湧沼2 (湧出ポイント) 南	O2-2																											
大湧沼3 (引き込む冷水)	O3																											
尻別川 馬場川下流	S																											
尻別川 アンベツ川下流	S2																											
尻別川 蘭越下揚水機場	S3																											
尻別川 大谷揚水機場	S4																											
尻別川 初田揚水場	S5																											
日の出が丘 地下水	X1																											
日の出が丘 温泉	X3																											
アンベツ川下流 生活用水	Y																											

ご参考：水道水質基準 (0.01mg/L)、農業用水基準値 (0.05mg/L)